




LEO37
DI LEONESIO ENRICO

**PROGRAMMI ED IMPIANTI
PER AUTOMAZIONE CIVILE
ED INDUSTRIALE**

**MACCHINE PER ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO REALIZZATE SU SPECIFICA
RICHIESTA DEL CLIENTE, CON COMANDO ELETTROMECCANICO O CON PLC E
AZIONAMENTI ELETTRICI E PNEUMATICI.**

Macchine per test di durata



Descrizione:


Macchina elettro-pneumatica per il collaudo dello snodo rotativo di supporti doccia: esegue la rotazione dello snodo per il numero di cicli impostato.

Caratteristiche tecniche:

- angolo di rotazione regolabile da 0° a 180°
- velocità regolabile pneumaticamente
- numero cicli impostabili da 0 a 999999.

Alimentazione 220 V.

Dimensioni 600x600x800.



LEO37 DI LEONESIO ENRICO

VIA BOTTEGHINO 22B CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
TEL.: 328 6629951 FAX: 0376 1850137 WWW.LEO37.IT E-MAIL: ENRICO@LEO37.IT

Macchine per collaudi di tenuta



Descrizione:

Macchina elettro-pneumatica per il collaudo della tenuta di valvole deviatrici: esegue il collaudo completo di tutte le tenute ruotando automaticamente la manopola della valvola nelle varie posizioni.

Caratteristiche tecniche:

- pressione di collaudo regolabile pneumaticamente
- misurazione della pressione con trasduttore elettronico
- impostazione elettronica della soglia di scarto.

Alimentazione 220 V.

Dimensioni 600x500x1400.



LEO37 DI LEONESIO ENRICO

VIA BOTTEGHINO 22B CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
TEL.: 328 6629951 FAX: 0376 1850137 WWW.LEO37.IT E-MAIL: ENRICO@LEO37.IT

Macchine per il collaudo con acqua



Descrizione:


Macchina elettro-pneumatica per il collaudo visivo di docce con acqua: esegue il collaudo facendo circolare l'acqua nella doccia e recuperandola nella vasca di raccolta per filtrarla e riutilizzarla.

Caratteristiche tecniche:

- pressione di collaudo regolabile tramite pompa con inverter
- tempo ciclo regolabile
- asciugatura doccia con aria compressa
- circuito idraulico in rame e acciaio inox.

Alimentazione 220 V.

Dimensioni 600x600x2200.



LE037 DI LEONESIO ENRICO

VIA BOTTEGHINO 22B CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
TEL.: 328 6629951 FAX: 0376 1850137 WWW.LE037.IT E-MAIL: ENRICO@LE037.IT

Macchine per il collaudo con acqua



Descrizione:

Macchina elettro-pneumatica per il collaudo visivo di docce con acqua: esegue il collaudo facendo circolare l'acqua nella doccia e recuperandola nella vasca di raccolta per filtrarla e riutilizzarla.

Caratteristiche tecniche:

- doppia stazione di collaudo
- commutazione automatica del getto della doccia
- pressione di collaudo regolabile tramite pompa con inverter
- tempo ciclo regolabile
- asciugatura doccia con aria compressa
- circuito idraulico in rame e acciaio inox.

Alimentazione 220 V.

Dimensioni 1000x600x2200.



LEON37 DI LEONESIO ENRICO

VIA BOTTEGHINO 228 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
TEL.: 328 6629951 FAX: 0376 1850137 WWW.LEON37.IT E-MAIL: ENRICO@LEON37.IT

Macchine avvitatrici



Descrizione:

Macchina elettro-pneumatica per l'avvitatura: esegue il serraggio di una vite con una coppia prestabilita.

Caratteristiche tecniche:

- regolazione elettronica della coppia di serraggio della vite
- regolazione della velocità di avvitatura
- protezione della zona di lavoro con barriera ottica.

Alimentazione 220 V.


Dimensioni 480x480x650.



LEO37 DI LEONESIO ENRICO

VIA BOTTEGHINO 22B CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
TEL.: 328 6629951 FAX: 0376 1850137 WWW.LEO37.IT E-MAIL: ENRICO@LEO37.IT

Macchine avvitatrici



Descrizione:

Macchina elettro-pneumatica per l'avvitatura: esegue il serraggio contemporaneo di due viti con una coppia prestabilita.

Caratteristiche tecniche:

- carico automatico delle viti
- regolazione elettronica della coppia di serraggio delle viti
- regolazione della velocità di avvitatura
- protezione della zona di lavoro con barriera ottica.

Alimentazione 220 V.

Dimensioni 630x480x800.



LE037 DI LEONISIO ENRICO

VIA BOTTEGHINO 22B CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
TEL.: 328 6629951 FAX: 0376 1850137 WWW.LE037.IT E-MAIL: ENRICO@LE037.IT